







Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine  
Porte à pivot



# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine

## Porte à pivot

### Vue d'ensemble



#### Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Porte de service intégrée

#### Huisseries:

- Cadre bloc / cadre applique
- Sans cadre

#### Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

#### Essences pour huisseries:

- Feuillus

#### Ouvrants:

- Portes plane 68 mm

#### Essences pour ouvrants:

- Alaise : feuillus
- Alaise embrevée : feuillus

#### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Profils
  
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine

## Porte à pivot

### Caractéristiques

| Caractéristique  |  | Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte à pivot |  |
|--|--|---|--|
| <b>Fonctions</b>   | Protection incendie (EN 1634-1)  | EI30  |  |
|  | Fonctionnement continu (EN 1191)   | -   |  |
|  | Protection contre fumées (EN 1634-3)   | -   |  |
|  | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)  | -   |  |
|  | Anti-panique (EN 179)  | oui (porte de service)                            |  |
|  | Anti-panique (EN 1125)   | -   |  |
|  | Protection contre les effractions (EN 1627)  | -   |  |
|  | Protection pare-balles (EN 1522)   | -   |  |
|  | Classe climatique (EN 12219)   | -   |  |
|  | Local humide (EN 16580)  | -   |  |
|  | Salle d'eau (EN 16580)   | -   |  |
| <b>Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)</b> | Cloison légère (EN 1363-1)   | oui   |  |
|  | Mur massif (EN 1363-1)   | oui   |  |
|  | Murs Lignum (STP)  | -   |  |
|  | Systèmes murales (selon homologation)  | oui (uniquement à la verticale)                   |  |
| <b>Essences</b>  |  | Bois feuillus                                     |  |
| <b>Formes spéciales</b>  |  | -   |  |
| <b>Porte de service</b>  | Intégration  | oui   |  |
| <b>vtx. rabattables</b>  | Intégration  | oui   |  |
| <b>Vitre / remplissage</b>                                       | Intégration d'une vitre  | oui   |  |
|  | Intégration de remplissage   | -   |  |
| <b>Paumelles</b>   | Paumelle   | oui   |  |
|  | Paumelle encastrée   | oui   |  |
| <b>Ferme-porte</b>   | Ferme-porte en applique  | oui   |  |
|  | Ferme-porte encastré   | oui   |  |
| <b>Surfaces décoratives</b>                                      | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui   |  |
|  | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant   | -   |  |
|  | Couche supérieure combustible  | oui   |  |
|  | Fraisages décoratifs   | oui   |  |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte à pivot

## Cadre bloc

Pivot sans fixation au sol

Installation de l'huissérie à fleur  
de plafond suspendu ou massif

Pivot sans fixation au sol  
sans cadre en haut



Avec ferme-porte supérieur

Avec ferme-porte au sol

Avec ferme-porte pivotant

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine


## Porte à pivot

### Avec cadre supérieure

Avec frise de cadre supérieure et ferme-porte supérieur  
profondeur de niche 76 mm




Avec frise de cadre supérieure et ferme-porte au sol profondeur de niche 98 mm




# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte à pivot

## Avec cadre supérieur en option

Avec/sans frise de cadre supérieure et ferme-porte pivotant  
Profondeur de niche 85 mm




Avec/sans frise de cadre supérieure et ferme-porte pivotant  
Avec vantail rabattable, profondeur de niche 187 mm




# Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine

## Porte à pivot


### Vitrages




Vitrage centré  
parcloses d'un côté



Vitrage centré  
parcloses droites



Vitrage centré,  
parcloses obliques



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.