



# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32  
**FeuerschutzTeam AG**



Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248

25-Juli-24

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Vue d'ensemble



### Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI90
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Porte pour locaux humides

### Intégration dans:

- Vitrages EI90

### Ouvrants:

- Portes planes 68 mm
- Divers doublages possible

### Essence pour ouvrants:

- Alaise embrevée : feuillus

### Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32  
**FEUERSCHUTZTEAM AG**

**FEUER**  
**SCHUTZTEAM**  
INNOVATION NETWORK

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248

25-Juli-24

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Caractéristiques

| Caractéristique  |  | Porte pleine EI90 à 2-vtx. avec/sans vitrage dans la paroi du système |  |
|--|--|---|--|
| <b>Fonctions</b>   | Protection incendie (EN 1634-1)  | EI90  |  |
|  | Fonctionnement continu (EN 1191)   | -   |  |
|  | Protection contre fumées (EN 1634-3)   | -   |  |
|  | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)  | jusqu'à Rw 32 dB  |  |
|  | Anti-panique (EN 179)  | oui   |  |
|  | Anti-panique (EN 1125)   | oui   |  |
|  | Protection contre les effractions (EN 1627)  | -   |  |
|  | Protection pare-balles (EN 1522)   | -   |  |
|  | Classe climatique (EN 12219)   | -   |  |
|  | Local humide (EN 16580)  | oui   |  |
|  | Salle d'eau (EN 16580)   | -   |  |
| <b>Intégration<br/>(la structure de paroi est lié à la fonction)</b> | Cloison légère (EN 1363-1)   | -   |  |
|  | Mur massif (EN 1363-1)   | -   |  |
|  | Murs Lignum (STP)  | -   |  |
|  | Systèmes murales (selon homologation)  | oui   |  |
| <b>Essences</b>  |  | Bois feuillus   |  |
| <b>Formes spéciales</b>  |   | -   |  |
| <b>Porte de service</b>  | Intégration  | -   |  |
| <b>Vitre / remplissage</b>   | Intégration d'une vitre  | oui   |  |
|  | Intégration de remplissage   | -   |  |
| <b>Paumelles</b>   | Paumelle   | oui   |  |
|  | Paumelle encastrée   | oui   |  |
| <b>Ferme-porte</b>   | Ferme-porte en applique  | oui   |  |
|  | Ferme-porte encastré   | oui   |  |
| <b>Surfaces décoratives</b>  | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui   |  |
|  | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant   | oui   |  |
|  | Couche supérieure combustible  | oui   |  |
|  | Fraisages décoratifs   | -   |  |

Autres variantes d'FeuerschutzTeam AG sur demande.



Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32  
FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248

25-Juli-24


# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Cadre bloc dans un vitrage FST


Intégration dans un vitrage fixe  
avec parclores vissées, porte à battue




Intégration dans un vitrage fixe  
avec parclores vissées, porte affleurée



Intégration dans un vitrage fixe  
avec parclores chanfreinées, porte à battue



Intégration dans un vitrage fixe  
avec parclores chanfreinées, porte affleurée



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.  
FeuerschutzTeam AG



Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32  
**FEUERSCHUTZTEAM AG**

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248

25-Juli-24


# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol


Porte / imposte vitrée\*  
Ferme-porte intégré\*




Porte / imposte vitrée\*  
Ferme-porte côté paumelles\*




Butée avec  
joint d'étanchéité 40x30\*



Butée 40x30\*



Porte affleurant le sol





\* Exécutions combinables entre elles  
Autres variantes d'FeuerschutzTeam AG sur demande.

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Partie centrale

EI60 partie centrale



Autres variantes d'FeuerschutzTeam AG sur demande.



Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32  
**FeuerschutzTeam AG**

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248


25-Juli-24

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST


## Vitrage



Vitrage centré  
parclose droites



Vitrage centré,  
parclose obliques



Autres variantes d'FeuerschutzTeam AG sur demande.



Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32  
FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248


25-Juli-24

# Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

## Portes styles



Intégration dans un vitrage fixe  
avec parcloles vissées, porte à battue



Autres variantes d'FeuerschutzTeam AG sur demande.



Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32  
**FeuerschutzTeam AG**

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32



32244 / 32248

25-Juli-24