




FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



32865

Vue d'ensemble



Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des poids de fermeture / ressorts de fermeture disposés à l'avant ou à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Vitrage en option
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

Montage:

- À fleur de plafond
- ullet Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

Essences pour huisseries:

• Feuillus

Intégration dans:

- Systèmes de parois pleines FST vitrées
- Systèmes de parois pleines FST

Ouvrants:

• Portes planes de 68 mm

Largeur de la membrure ≥ 180 mm

Essences pour ouvrants:

• Feuillus

Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents, verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



32865

Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante à 1 vantail El30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST	
Fonctions	Protection incendie (EN 1634-1)	El30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 40 dB (sans porte de service)	
	Anti-panique (EN 179)	oui (porte de service)	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3a - 3c	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)	Cloison légère (EN 1363-1)	-	
	Mur massif (EN 1363-1)	-	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
Essences		Bois feuillus	
Formes spéciales		-	
Porte de service	Intégration	oui	
vtx. rabattables	Intégration	-	
Vitre / remplissage	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	oui	
Entraînements	Manuel	oui	
	Fermeture automatique	oui	
	Automatique	oui	
Surfaces décoratives	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	-	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




32865

Manuelle avec ressort de fermeture







Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.



FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



32865

Manuel avec ressort de fermeture Affleurant au plafond





Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




32865

Automatique







 $We itere\ m\"{o}gliche\ Ausf\"{u}hrungsvarianten\ und\ Multifunktionen\ auf\ Anfrage.$




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



32865

Porte de service





Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




FeuerschutzTeam AG


Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32





32865


Vitrage
















Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 • 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32



32865