


# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option



# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option

## Vue d'ensemble



### Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie avec des poids de fermeture / ressorts de fermeture disposés à l'avant ou à l'arrière
- Porte coulissante automatique
- Vitrage en option
- Porte de service à 1 ou 2 vtx.

### Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

### Essences pour huisseries:

- Feuillus

### Intégration dans:

- Mur massif
- Cloison légère

### Parties latérales sous forme de:

- Vitrages fixes
- Parois pleines

### Ouvrants:

- Portes planes de 59 mm
- Portes planes de 68 mm

Largeur de la membrure  $\geq$  180 mm

### Essences pour ouvrants:

- Feuillus

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors
- Revêtements en tôle d'acier, inox, alu, laiton

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

### Vitrage / panneau de porte:

- Verres transparents, verres structurés
- Possibilité de vitrage affleurant
- Verres isolants
- Verres d'isolation acoustique

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option




## Caractéristiques

Caractéristique		Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine 59 mm avec insert en verre en option	Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine 68 mm avec insert en verre en option
<b>Fonctions</b>	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	S200	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	jusqu'à Rw 40 dB	jusqu'à Rw 41 dB (sans porte de service)
	Anti-panique (EN 179)	-	oui (porte de service)
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	3b - 2c	3c - 3e
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
<b>Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)</b>	Cloison légère (EN 1363-1)	oui	
	Mur massif (EN 1363-1)	oui	
	Murs Lignum (STP)	oui	
	Systèmes murales (selon homologation)	-	
<b>Essences</b>	Bois feuillus		
<b>Formes spéciales</b>	-		
<b>Porte de service</b>	Intégration	-	oui
<b>vtx. rabattables</b>	Intégration	-	
<b>Vitre / remplissage</b>	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
<b>Entraînements</b>	Manuel	oui	
	Fermeture automatique	oui	
	Automatique	oui	
<b>Surfaces décoratives</b>	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	oui	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	oui	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	oui	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option

## Manuelle avec contrepoids arrière



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




26364 / 26365

1-Aug.-24

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option

## Manuelle avec ressort de fermeture



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32






26364 / 26365

1-Aug.-24

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option

Manuelle avec ressort de fermeture (montage affleurant avec le plafond)



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




26364 / 26365

1-Aug.-24

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option



Automatique



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option

## Porte de service



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




26364 / 26365

1-Aug.-24




# Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option


## Vitrage




Vitrage centré  
parclose d'un côté




Vitrage centré parclose d'un côté



Vitrage Plano



Vitrage affleurant  
parclose d'un côté en acier



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.