


Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre




Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre

Vue d'ensemble



Types d'huisseries



Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI30
- Protection contre la fumée S200
- Isolation acoustique jusqu'à R_w 38 dB

Huisseries:

- Cadre bloc large
- Cadre bloc / cadre applique
- Huisserie enveloppante en bois
- Huisserie enveloppante métallique

Intégration dans:

- Parois massif
- Parois légère

Essences pour huisseries:

- Bois feuillus

Ouvrants:

- Porte entièrement en verre 26 mm

Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre

Caractéristiques


| Caractéristique | | Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre | |
|--|--|---|--|
| Fonctions | Protection incendie (EN 1634-1) | EI30 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | C5 | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | S200 | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 38 dB | |
| | Anti-panique (EN 179) | oui | |
| | Anti-panique (EN 1125) | oui | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | - | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | - | |
| | Local humide (EN 16580) | - | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | - | |
| Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1) | oui | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | oui | |
| | Murs Lignum (STP) | - | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | - | |
| Essences | | Bois feuillus | |
| Formes spéciales | | - | |
| Porte de service | Intégration | - | |
| Vitre / remplissage | Intégration d'une vitre | - | |
| | Intégration de remplissage | - | |
| Paumelles | Paumelle | oui | |
| | Paumelle encastrée | - | |
| Ferme-porte | Ferme-porte en applique | oui | |
| | Ferme-porte encastré | - | |
| Surfaces décoratives | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | - | |
| | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant | - | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | - | |

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.


Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre

Ferme-porte. Raccord au sol


Ferme-porte en applique




Seuil en métal 40x30



Porte sans seuil



Seuil en alu 40x30



* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.