




# Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST



# Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST

## Vue d'ensemble



### Description:

- Porte coulissante coupe-feu EI30
- Porte coulissante manuelle
- Fermeture automatique en cas d'incendie

### Montage:

- À fleur de plafond
- Sous plafond
- Contre mûr ou linteau

### Intégration dans:

- Vitrages EI30, EI60, EI90
- Parois pleine EI30, EI60, EI90

### Essences pour huisseries:

- Feuillus

### Ouvrants:

- Portes à cadre de 51 mm

### Essences pour ouvrants:

- Feuillus

### Essences et surfaces:

- Feuillus et conifères
- Placages extérieurs
- Couches de finition en résine artificielle
  
- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

# Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST




## Caractéristiques

Caractéristique		Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST	
<b>Fonctions</b>	Protection incendie (EN 1634-1)	EI30	
	Fonctionnement continu (EN 1191)	-	
	Protection contre fumées (EN 1634-3)	-	
	Isolation acoustique (EN ISO 10140-2)	-	
	Anti-panique (EN 179)	-	
	Anti-panique (EN 1125)	-	
	Protection contre les effractions (EN 1627)	-	
	Protection pare-balles (EN 1522)	-	
	Classe climatique (EN 12219)	-	
	Local humide (EN 16580)	-	
	Salle d'eau (EN 16580)	-	
<b>Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction)</b>	Cloison légère (EN 1363-1)	-	
	Mur massif (EN 1363-1)	-	
	Murs Lignum (STP)	-	
	Systèmes murales (selon homologation)	oui	
<b>Essences</b>		Bois feuillus	
<b>Formes spéciales</b>		-	
<b>Porte de service</b>	Intégration	-	
<b>vtx. rabattables</b>	Intégration	-	
<b>Vitre / remplissage</b>	Intégration d'une vitre	oui	
	Intégration de remplissage	-	
<b>Entraînements</b>	Manuel	oui	
	Fermeture automatique	oui	
	Automatique	oui	
<b>Surfaces décoratives</b>	Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface)	-	
	Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant	-	
	Couche supérieure combustible	oui	
	Fraisages décoratifs	-	

Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST




Manuelle



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST


## Manuelle avec moteur auxiliaire




Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.

# Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST


## Vitrage



Vitrage centré  
parcloses d'un côté



Vitrage centré  
parcloses droites



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.