


**Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST**



von Büren
SCHREINEREI AG



feuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248

25-Juli-24

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

Vue d'ensemble



Description:

- Porte pivotante coupe-feu EI90
- Isolation acoustique jusqu'à Rw 32 dB
- Porte pour locaux humides

Intégration dans:

- Vitrages EI90

Ouvrants:

- Portes planes 68 mm
- Divers doublages possible

Essence pour ouvrants:

- Alaise embrevée : feuillus

Surfaces:

- Feuillus et conifères comme placages extérieurs et doublages massifs
- Couches de finition en résine artificielle
- Plinthes en tôle et décors

- Surface brute ou apprêtée pour peinture
- Vernis incolore ou huile
- Teinture et vernis sur échantillon
- Peinture de couleur RAL / NCS ou teintes spéciales

von Büren
SCHREINEREI AG



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32

FEUER
SCHUTZ TEAM
INNOVATION NETWORK




32244 / 32248

25-Juli-24

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

Caractéristiques

| Caractéristique | | Porte pleine EI90 à 2-vtx. avec/sans vitrage dans la paroi du système | |
|--|--|---|--|
| Fonctions | Protection incendie (EN 1634-1) | EI90 | |
| | Fonctionnement continu (EN 1191) | - | |
| | Protection contre fumées (EN 1634-3) | - | |
| | Isolation acoustique (EN ISO 10140-2) | jusqu'à Rw 32 dB | |
| | Anti-panique (EN 179) | oui | |
| | Anti-panique (EN 1125) | oui | |
| | Protection contre les effractions (EN 1627) | - | |
| | Protection pare-balles (EN 1522) | - | |
| | Classe climatique (EN 12219) | - | |
| | Local humide (EN 16580) | oui | |
| | Salle d'eau (EN 16580) | - | |
| Intégration (la structure de paroi est lié à la fonction) | Cloison légère (EN 1363-1) | - | |
| | Mur massif (EN 1363-1) | - | |
| | Murs Lignum (STP) | - | |
| | Systèmes murales (selon homologation) | oui | |
| Essences | | Bois feuillus | |
| Formes spéciales |  | - | |
| Porte de service | Intégration | - | |
| Vitre / remplissage | Intégration d'une vitre | oui | |
| | Intégration de remplissage | - | |
| Paumelles | Paumelle | oui | |
| | Paumelle encastrée | oui | |
| Ferme-porte | Ferme-porte en applique | oui | |
| | Ferme-porte encastré | oui | |
| Surfaces décoratives | Métaux (acier inoxydable, acier, laiton, (collé) sur toute ou parties de la surface) | oui | |
| | Verre ≤ 4 mm collé sur l'ouvrant | oui | |
| | Couche supérieure combustible | oui | |
| | Fraisages décoratifs | - | |

Autres variantes d'  lions possibles sur demande.



feuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248

25-Juli-24


Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

Cadre bloc dans un vitrage FST


Intégration dans un vitrage fixe
avec parclores vissées, porte à battue




Intégration dans un vitrage fixe
avec parclores vissées, porte affleurée



Intégration dans un vitrage fixe
avec parclores chanfreinées, porte à battue




Intégration dans un vitrage fixe
avec parclores chanfreinées, porte affleurée



Autres variantes d'exécution et multifonctions possibles sur demande.




feuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32



25-Juli-24

**Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine
avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST
Imposte. Ferme-porte. Raccord au sol**


Porte / imposte vitrée*
Ferme-porte intégré*




Porte / imposte vitrée*
Ferme-porte côté paumelles*




Butée avec
joint d'étanchéité 40x30*



Butée 40x30*



Porte affleurant le sol



* Exécutions combinables entre elles
Autres variantes d'... lions possibles sur demande.

von Büren
SCHREINEREI AG



feuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32





32244 / 32248

25-Juli-24

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

Partie centrale

EI60 partie centrale



Autres variantes d'  tions possibles sur demande.

FEUER
SCHUTZ
TEAM
INNOVATION NETWORK



feuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248


25-Juli-24

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST


Vitrage



Vitrage centré
parclozes droites



Vitrage centré,
parclozes obliques



Autres variantes d'  SCHREINEREI AG tions possibles sur demande.



FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32




32244 / 32248


25-Juli-24

Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST

Portes styles



Intégration dans un vitrage fixe
avec parcloles vissées, porte à battue



Autres variantes d'  tions possibles sur demande.

FEUER
SCHUTZ
TEAM
INNOVATION NETWORK



feuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg
Tel. 041 810 35 31 ■ Fax. 041 810 35 32



32244 / 32248

25-Juli-24