

# 1-flg. Türe EI30 Vollbau Mit Pendelfunktion



FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3 ■ 5505 Brunegg  
Tel. 041 810 35 31 Fax. 041 810 35 32




24863

30-Juli-24

# 1-flg. Türe EI30 Vollbau Mit Pendelfunktion

## Übersicht



### Beschreibung:

- Feuerhemmende EI30 Pendeltüre
- Feuchtraumtüre

### Zargen:

- Blockzarge / Blendrahmen

### Einbau in:

- Massivbauwand
- Leichtbauwand

### Holzarten Zargen:

- Laubhölzer

### Türblätter:

- Sperrtüren 59 mm
- Sperrtüren 68 mm

### Holzarten für Türblätter:

- Anleimer: Laubhölzer
- Einleimer: Laubhölzer

### Holzarten und Oberflächen:

- Laub- und Nadelhölzer
- Deckfurniere und Massivaufdopplungen
- Kunstharzdecklagen
- Sockelbleche und Dekore
- Profilierungen
- Verkleidungen aus Stahlblech, Niro, Alu, Messing

- Roh oder grundiert für Anstrich
- Farblos lackiert oder geölt
- Nach Muster gebeizt und lackiert
- RAL / NCS lackiert oder Sondertöne

# 1-flg. Türe EI30 Vollbau Mit Pendelfunktion

## Eigenschaften


Eigenschaft		1-flg. Pendeltüre 59 Vollbau	1-flg. Pendeltüre 68 Vollbau
<b>Funktionen</b>	Brandschutz (EN 1634-1)	EI30	
	Dauerfunktion (EN 1191)	C5	
	Rauchschutz (EN 1634-3)	-	
	Schallschutz (EN ISO 10140-2)	-	
	Panik (EN 179)	-	
	Panik (EN 1125)	-	
	Einbruchschutz (EN 1627)	-	
	Durchschusshemmung (EN 1522)	-	
	Klima (EN 12219)	3b / 2c	3c - 3e
	Feuchtraum (EN 16580)	Ja	
	Nassraum (EN 16580)	-	
<b>Einbau (Wandaufbau funktionsabhängig)</b>	Leichtbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Massivbauwand (EN 1363-1)	Ja	
	Lignum Wände (STP)	-	
	Systemwände (voll/verglast) gem. Zulassung	-	
<b>Holzarten</b>	Laubhölzer		
<b>Sonderformen</b>	-		
<b>Servicetüre</b>	Einbau	-	
<b>Glas / Füllung</b>	Einbau von Glas	-	
	Einbau von Füllungen	-	
<b>Bänder</b>	Objekband	-	
	verdeckt liegendes Band	-	
<b>Türschliesser</b>	offen	-	
	verdeckt liegender Türschliesser	Ja	
<b>dekorative Oberflächen</b>	Metalle (Edelstahl, Stahl, Messing, vollflächig (verklebt) oder in Teilflächen aufgeklebt)	-	
	Glas ≤ 4 mm auf Türflügel geklebt	-	
	brennbare Oberflächenschicht	Ja	
	dekorative Fräsungen	Ja	

Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe EI30 Vollbau Mit Pendelfunktion

## Blockzarge

Drehlager ohne Bodeneinstand



Zargeneinbau deckenbündig




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe EI30 Vollbau Mit Pendelfunktion

## Portalbauweise

Einbau in Portal  
mit Glasleisten geschraubt



Einbau in Portal



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe EI30 Vollbau Mit Pendelfunktion

## Seitenteile


Einbau in Festverglasung  
mit Glasleisten geschraubt




Einbau in Vollwand



Einbau in Festverglasung  
mit angefrästen Glasleisten



Einbau in Festverglasung  
mit angefrästen Glasleisten




Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.


# 1-flg. Türe EI30 Vollbau Mit Pendelfunktion

## Einbau

Pendeltür rahmenlos, mit Nische für wandbündige Offenstellung



Pendeltür rahmenlos, zwischen Mauerwerk montiert



Weitere mögliche Ausführungsvarianten und Multifunktionen auf Anfrage.