

PRODUKTÜBERSICHT

ÜBERBLICK ÜBER GRÖSSEN, FLÄCHEN UND SCHUTZKLASSEN

www.feuerschutzteam.ch





FEUERSCHUTZTEAM

Das FeuerschutzTeam ist eine gemeinsame Plattform ausgewiesener Schweizer Fachbetriebe, die Ihnen als Dienstleister und Lieferant für Brandschutz-Tür- und Wandsysteme zur Verfügung stehen.

Möglich wird dies durch intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die das FeuerschutzTeam für seine Mitglieds-Unternehmen leistet. Von der ersten Idee über aufwändige Funktionstests bis hin zu kostenintensiven Brandversuchen: Das FeuerschutzTeam ist die gemeinsame und damit besonders effiziente Institution, die diesen Prozess im Vorfeld bis hin zur Zulassung abwickelt. Dadurch sichern sich die FeuerschutzTeam-Mitglieder ihren Vorsprung bei der Realisierung innovativer Tür- und Wandsystem Lösungen. Diese Ausführungsvarianten werden systematisch weiterentwickelt und erweitert.

SICHERHEIT AUF ALLEN EBENEN

Als Kunde eines FeuerschutzTeam Mitglieds haben Sie dreifache Sicherheit:

- 1.** Die Sicherheit, dass alle verwendeten Brandschutz-Tür- und Wandsysteme von der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) zertifiziert und zugelassen sind. In Ihrem Projekt wird so eine Brandschutztür zu einer Tür wie jede andere von der Planung bis zur Abnahme.
- 2.** Die Sicherheit, mit einem besonders qualifizierten Unternehmen zu kooperieren. Dadurch können Sie Ihre Ideen und Anforderungen weitgehend ohne Einschränkungen umsetzen.
- 3.** Die Sicherheit vor Feuer, Schall, Rauch, Beschuss und Einbruch für Ihre Kunden sowie für die künftigen Nutzer Ihres betreuten Projekts.







DREHTÜREN EI30



Brandschutz

Rauchschutz

Einbruchschutz









	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz 23677 / 23717	1840 x 3450 mm	5.76 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme 23679 / 23720	1425 x 3450 mm	4.46 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	1-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme 23679 / 23720	1425 x 3450 mm	4.46 m2				
	1-flg. Türe EI30 Verglast 23698	1437 x 3450 mm	4.50 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	1-flg. Türe EI30 Verglast in FST Wandsysteme 23701	1425 x 3450 mm	4.46 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	2-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz 23678 / 23719	3312 x 3312 mm 2760 x 3795 mm	9.95 m2 9.50 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
	2-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme 23680 / 23721	2875 x 3450 mm	9.00 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
	2-flg. Türe EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in Janisol Wandsysteme 23680 / 23721	2875 x 3450 mm	9.00 m2				
	2-flg. Türe EI30 Verglast 23700	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Türe EI30 Verglast in FST Wandsysteme 23702	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	1-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" mit optionalem Glaseinsatz 32444 / 32445	1438 x 2875 mm	3.75 m2				
	2-flg. Türe EI30 Vollbau "Silence" ohne optionalem Glaseinsatz 32446	2500 x 2500 mm	6.25				

DREHTÜREN EI60 / EI90














Brandschutz

Rauchschutz

	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
 1-flg. Türe EI60 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	30192 / 32310	1437 x 2875 mm	3.75 m ²	S200	1250 x 2500 mm
 1-flg. Türe EI60 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	32312 / 32319	1437 x 2875 mm	3.75 m ²		
 2-flg. Türe EI60 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	30194 / 32311	2875 x 2875 mm	7.50 m ²	S200	2500 x 2500 mm
 2-flg. Türe EI60 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	32313 / 32320	2875 x 2875 mm	7.50 m ²		
 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	30191 / 32215	1250 x 2500 mm	3.12 m ²	S200	1250 x 2500 mm
 1-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	32240 / 32246	1250 x 2500 mm	3.12 m ²		
 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	30193 / 32236	2500 x 2500 mm	6.25 m ²	S200	2500 x 2500 mm
 2-flg. Türe EI90 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	32244 / 32248	2500 x 2500 mm	6.25 m ²		







SONDERTÜREN EI30



		Brandschutz		Rauchschutz	
	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	26344	2875 x 2875 mm	7.50 m ²	S200	2500 x 2500 mm
	19714	2500 x 2500 mm	6.30 m ²	S200	2500 x 2500 mm
	24863	1250 x 2500 mm	3.13 m ²		
	24900	1250 x 2500 mm	3.13 m ²		
	30519	2500 x 2834 mm	7.08 m ²		
	27626	1250 x 2520 mm	3.15 m ²	S200	1250 x 2520 mm
	27712	1250 x 2520 mm	3.15 m ²	S200	1250 x 2520 mm
	30313	2500 x 2600 mm	6.50 m ²	S200	2500 x 2600 mm
	32650	2500 x 2600 mm	6.50 m ²	S200	2500 x 2600 mm
	24674/27344/ 31249	3450 x 3968 mm	13.69 m ²		
	24676/31250	6900 x 3968 mm	27.38 m ²		

DENKMALSCHUTZTÜREN EI30



		Brandschutz		Rauchschutz		Einbruchschutz		
		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Massivholztür EI30 "Antik" Füllungs- oder Brettertür	30281	1060 x 2350 mm	2.49 m2				
	1-flg. Massivholztüre EI30	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	1-flg. Massivholztür EI30 "Bogen"	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	2-flg. Massivholztür EI30 "Antik" Füllungs- oder Brettertür	30431	2119 x 2350 mm	4.98 m2				
	2-flg. Massivholztür EI30	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Massivholztür EI30 "Bogen"	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm

SCHIEBER- UND SPEZIALSCHIEBETÜREN EI30



Brandschutz

Rauchschutz









		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Schieber EI30 Vollbau	27661	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m ² 4.17 m ²		
	1-flg. Schieber EI30 Vollbau in FST Wandsysteme	30847	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m ² 4.17 m ²		
	1-flg. Schieber EI30 Verglast	27651	2100 x 1500 mm	3.15 m ²		
	1-flg. Schieber EI30 Verglast in FST Wandsysteme	30845	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m ² 4.17 m ²		
	1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit Klappflügel	26364 / 26365	5100 x 4446 mm	15.12 m ²		
	1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau Falttor	31253	4223 x 3393 mm	14.32 m ²		
	2-3-teilige Schiebetür EI30 Vollbau Teleskop	31251	10200 x 4446 mm	34.00 m ²		
	2-8-teilige Schiebetür EI30 Vollbau Teleskop	25504	24640 x 3870 mm	63.76 m ²		
	2-8-teilige Schiebetür EI30 Verglast Teleskop	25509	24640 x 3870 mm	63.76 m ²		

SCHIEBETÜREN UND TORE EI30















Brandschutz

Rauchschutz

	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	26364 / 26365	5228 x 4283 mm 5100 x 4446 mm	15.01 m ² 15.12 m ²	S200	2000 x 2500 mm
 1-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz in FST Wandsysteme	33100 / 33107	4650 x 3000 mm 2400 x 3750 mm 2325 x 5250 mm	9.30 m ² 6.00 m ² 8.14 m ²		
 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast	25492	6591 x 3000 mm 2400 x 3750 mm 2325 x 5250 mm	13.18 m ² 6.00 m ² 8.14 m ²	S200	2000 x 2500 mm
 1-flg. Schiebetür EI30 Verglast in FST Wandsysteme	32865	4650 x 3000 mm 2400 x 3750 mm 2325 x 5250 mm	9.30 m ² 6.00 m ² 8.14 m ²		
 2-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz	31222 / 31223	7010 x 4283 mm 6800 x 4446 mm	15.01 m ² 15.12 m ²	S200	2500 x 2500 mm
 2-flg. Schiebetür EI30 Vollbau mit optionalem Glaseinsatz, in FST Wandsysteme	33137 / 33135	4650 x 5250 mm	16.27 m ²		
 2-flg. Schiebetür EI30 Verglast	25498	4650 x 5250 mm	16.28 m ²		
 2-flg. Schiebetür EI30 Verglast in FST Wandsysteme	32869	4650 x 5250 mm	16.28 m ²		

VERGLASUNGEN EI30 / EI60 / EI90



		Brandschutz		Einbruchschutz		Absturzsicherheit	
	VKF Nr.	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Glasgrösse	
	Festverglasung EI30 Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen	19161	∞ x 5000 mm	RC 2/3/4	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung EI30 Stossfugenverglasung "Fineline"	20366/ 27334	∞ x 3600 mm			Gruppe 1	1500 x 3000 mm
	Festverglasung EI30 Stossfugenverglasung "Plano"	20364	∞ x 3085 mm				
	Festverglasung Aussen EI30 "Fassade" Holz-Holz	26370	∞ x 3890 mm	RC 2/3	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung Aussen EI30 "Fassade" Holz-Alu	26370	∞ x 3890 mm				
	Festverglasung EI60 Pfosten / Riegel mit optionalen Füllungen	19162	∞ x 4800 mm	RC 2/3/4	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung EI60 Stossfugenverglasung "Fineline"	21815/ 27335	∞ x 3300 mm			Gruppe 1	1500 x 3000 mm
	Festverglasung EI60 Stossfugenverglasung "Plano"	21800	∞ x 3052 mm				
	Festverglasung Aussen EI60 "Fassade" Holz-Holz	31182	∞ x 4800 mm	RC 2/3	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung Aussen EI60 "Fassade" Holz-Alu	31182	∞ x 4800 mm				
	Festverglasung EI90 Pfosten / Riegel	25127	∞ x 3060 mm	RC 2/3/4	∞ x 6000 mm	Gruppe 1/3	2300 x 3800 mm
	Festverglasung EI90 Stossfugenverglasung "Fineline"	27351	∞ x 2790 mm			Gruppe 1	1500 x 3000 mm

VOLLWÄNDE / SCHACHTFRONTEN EI30 / EI60 / EI90



Brandschutz



Rauchschutz

		VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	Vollwand EI30 Silencium	26342	∞ x 4000 mm	∞		
	Vollwand EI30 Confort	30181	∞ x 3800 mm	∞		
	Vollwand EI60 Prestige	26341	∞ x 4000 mm	∞		
	Vollwand EI60-RF1	19163	∞ x 4000 mm	∞		
	Vollwand EI90-RF1	24544	∞ x 4000 mm	∞		
	Schachtfrente EI30-RF1 Voll	23094	1142 x 3085 mm 2278 x 3085 mm	3.52 m ² 7.02 m ²		
	Schachtfrente EI30-RF1 Fries	23098	945 x 2830 mm 1990 x 2830 mm	2.67 m ² 5.63 m ²	S200	723 x 2418 mm 1446 x 2418 mm
	Schachtfrente EI30-RF1 Light	26343	716 x 2472 mm 1470 x 2472 mm	1.77 m ² 3.63 m ²		
	Schachtfrente EI60-RF1 Voll	30242	1086 x 3099 mm 1991 x 2695 mm	3.06 m ² 5.35 m ²		

FEUERSCHUTZ-VORHÄNGE EI30/EI60














Brandschutz

	VKF Nr.	Max. Grösse	Max. Fläche	
 Brandschutzvorhang EI30 "Firescreen"	31791	6240 x 5000 mm	31.20 m2	
 Brandschutzvorhang EI60 "Firescreen"	31792	6240 x 5000 mm	31.20 m2	

AUSSENTÜREN EI30







		Brandschutz			Rauchschutz		Einbruchschutz	
		Nachweis	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m ²	S200	1468 x 2871 mm		
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 94/103 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz	CE	1641 x 3361 mm	3.68 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 51/68 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m ²	S200	1468 x 2871 mm		
	1-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Holz	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	1-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m ²	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Holz	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m ²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Aussentüre EI30 Vollbau 74/100 mit optionalem Glaseinsatz, Holz/Alu	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m ²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Holz	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m ²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	2-flg. Aussentüre EI30 Verglast 74/100 Holz/Alu	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m ²	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm

FENSTER EI30



Brandschutz

Einbruchschutz

		Nachweis	Max. Grösse	Max. Fläche	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Fenster EI30 64mm/74mm Holz/Holz	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m2	RC 2	1424 x 3082 mm
	1-flg. Fenster EI30 64mm/74mm Holz/Alu	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m2	RC 2	1424 x 3082 mm
	2-flg. Fenster EI30 64mm/74mm Holz/Holz	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m2	RC 2	2530 x 3082 mm
	2-flg. Fenster EI30 64mm/74mm Holz/Alu	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m2	RC 2	2530 x 3082 mm

SCHUTZ VOR NATURGEFAHREN



		Hochwasserschutz			Hagelschutz	
		Öffnung	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
	1-flg. Aussentüre Vollbau 68/74/98 mm mit optionalem Glaseinsatz	nach Aussen	S0.9	1250 x 2000 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
	1-flg. Aussentüre Vollbau 68/74/98 mm ohne Glaseinsatz	nach Innen	S1.8	1250 x 2430 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
	1-flg. Aussentüre Vollbau 68/74/98 mm mit Glaseinsatz	nach Innen	S1.3	1250 x 2430 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
	Lichtsacht-Fenster Holz/Holz	nach Innen	S1.8	1000 x 2750 mm	-	-
	1flg. Fenster Holz/Holz	nach Innen	S0.5	1150 x 2750 mm	-	-
	2flg. Fenster Holz/Holz	nach Innen	S0.5	2000 x 2750 mm	-	-
	Festverglasung "Fassade"	-	S0.9	1300 x 2750 mm	-	-

ENTWICKLUNG, PRÜFUNG, ZULASSUNG VON KONSTRUKTIONEN

Die FeuerschutzTeam AG entwickelt Konstruktionen für Tür-, Fenster- und Wandsysteme mit Einzel- und Mehrfach-Sicherheitsfunktionen. Sie sind von nationalen und internationalen Testlaboren geprüft und verfügen über alle erforderlichen Zulassungen und Anerkennungen. Unsere Kunden haben dadurch die Gewähr, ausschliesslich gesetzes- und normkonforme Systeme zu verwenden, die alle Anforderungen erfüllen und einfache Abnahmen sicherstellen.

VKF Brandschutz Anerkennungen

1-flügelige Türsysteme

23677	30192
23679	30281
23698	31249
23701	32215
23717	32240
23720	32246
24863	32310
24900	32312
27626	32319
27712	32444
30191	32445

2-flügelige Türsysteme

19714	30431
23678	30519
23680	31250
23700	32236
23702	32244
23719	32248
23721	32311
26344	32313
30193	32320
30194	32446
30313	32650

Wand-/ Verglasungssysteme

19161	26341
19162	26342
19163	26343
20364	26370
20366	27334
21800	27335
21815	27351
23094	30181
23098	30242
25127	31182

Schiebetürsysteme

1-flügelig

25492	30845
26364	30847
26365	31253
27651	32865
27661	

2 bis 8-flügelig

25498	31223
25504	31251
25509	32869
31222	

VKF Rauchschutz Anerkennungen

1-flügelige Türsysteme

27508	32598
27509	

2-flügelige Türsysteme

27504	32599
27505	



Europäische Brandschutz Anwendungen nach EN 16034

1 - flügelige Fenstersysteme 2 - flügelige Fenstersysteme

1 - flügelige Aussentüren 2 - flügelige Aussentüren



Brandschutz
EN 1363-1 EN 1634-1



Rauchschutz
EN 1634-3



Schallschutz
VST 005



Einbruchschutz
EN 1627



Beschusshemmend
EN 12046-2



Feuchtraum



Denkmalschutz



Hagelschutz



Hochwasserschutz

INNOVATION NETWORK: DIE FEUERSCHUTZTEAM AG UND IHRE PARTNER

Mit unserem schweizweiten Netzwerk aus engagierten Schreiner- und Fensterbetrieben treiben wir laufend Innovationen voran und entwickeln neue Lösungen. Als zuverlässiger Partner stehen wir Ihnen rund um die Themen Brandschutzfenster und Festverglasungen zur Seite.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg

E-Mail info@feuerschutzteam.ch
Telefon+41 41 810 35 31
