

VUE D'ENSEMBLE DES PRODUITS

VUE D'ENSEMBLE DES TAILLES, SURFACES ET CLASSES DE PROTECTION

www.feuerschutzteam.ch





FEUERSCHUTZTEAM

Les solutions innovantes que vous proposent les membres de la FeuerschutzTeam vous permettent d'intégrer à la perfection les contraintes complexes posées par la protection contre l'incendie dans des concepts d'espace et d'utilisation qui sortent de l'ordinaire.

Cette plate-forme est rendue possible grâce aux travaux de recherche et de développement poussés réalisés par la FeuerschutzTeam pour ses membres. De l'idée de départ à des essais au feu coûteux, en passant par des tests fonctionnels complexes, la FeuerschutzTeam est l'institution commune, et donc particulièrement efficace, qui se charge des processus préliminaires – de l'élaboration à la certification.

Les membres de la FeuerschutzTeam consolident ainsi leur avance en matière de réalisation de solutions innovantes, pour des systèmes de portes et de parois pare-feu. Les différents modèles sont systématiquement perfectionnés et complétés.

SÉCURITÉ

En tant que client d'un membre de la FeuerschutzTeam de feu, vous avez une triple sécurité:

1. La sécurité de bénéficier de systèmes de portes et de parois pare-feu tous certifiés et agréés par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI). Une porte coupe-feu de votre projet devient ainsi une porte comme toutes les autres – de la planification à la réception.
2. La sécurité de coopérer avec des entreprises particulièrement qualifiées. Vous pouvez ainsi mettre en œuvre vos idées et vos besoins, pratiquement sans aucune restriction.
3. La sécurité contre le feu, le bruit et les effractions, pour vos clients et les futurs utilisateurs du projet que vous encadrez.















VUE D'ENSEMBLE PORTES PIVOTANTES EI30



Protection incendie

Protection contre la fumée

Protection contre les effractions









	No AEA1	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.	Classe	Taille maxi.
 Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option	23677 / 23717	1840 x 3450 mm	5.76 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
 Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST	23679 / 23720	1425 x 3450 mm	4.46 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
 Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre optionnel dans les systèmes de parois en verre Janisol	23679 / 23720	1425 x 3450 mm	4.46 m2				
 Porte à 1 vantail EI30 Porte à cadre	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
 Porte à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST	23701	1425 x 3450 mm	4.46 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
 Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option	23678 / 23719	3312 x 3312 mm 2760 x 3795 mm	9.95 m2 9.50 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
 Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST	23680 / 23721	2875 x 3450 mm	9.00 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3/4	3300 x 3500 mm
 Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre optionnel dans les systèmes de parois en verre Janisol	23680 / 23721	2875 x 3450 mm	9.00 m2				
 Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
 Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST	23702	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
 Porte à 1 vantail EI30 porte pleine "Silence" avec insert en verre en option	32444 / 32445	1438 x 2875 mm	3.75 m2				
 Porte à 2 vantaux EI30 porte pleine "Silence" sans insert en verre en option	32446	2500 x 2500 mm	6.25				

VUE D'ENSEMBLE PORTES PIVOTANTES EI60 / EI90



Protection incendie

Protection contre la fumée












	No AEA1	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.
 Porte à 1 vantail EI60 Porte pleine avec insert en verre en option	30192 / 32310	1437 x 2875 mm	3.75 m2	S200	1250 x 2500 mm
 Porte à 1 vantail EI60 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST	32312 / 32319	1437 x 2875 mm	3.75 m2		
 Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine avec insert en verre en option	30194 / 32311	2875 x 2875 mm	7.50 m2	S200	2500 x 2500 mm
 Porte à 2 vantaux EI60 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST	32313 / 32320	2875 x 2875 mm	7.50 m2		
 Porte à 1 vantail EI90 Porte pleine avec insert en verre en option	30191 / 32215	1250 x 2500 mm	3.12 m2	S200	1250 x 2500 mm
 Porte à 1 vantail EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST	32240 / 32246	1250 x 2500 mm	3.12 m2		
 Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option	30193 / 32236	2500 x 2500 mm	6.25 m2	S200	2500 x 2500 mm
 Porte à 2 vantaux EI90 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST	32244 / 32248	2500 x 2500 mm	6.25 m2		

VUE D'ENSEMBLE PORTES SPÉCIALES









Protection incendie

Protection contre la fumée

	No AEAI	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.
 Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine Ouverture en sens inverse	26344	2875 x 2875 mm	7.50 m ²	S200	2500 x 2500 mm
 Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre Ouverture en sens inverse	19714	2500 x 2500 mm	6.30 m ²	S200	2500 x 2500 mm
 Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte va-et-vient	24863	1250 x 2500 mm	3.13 m ²		
 Porte à 1 vantail EI30 Porte à cadre Porte va-et-vient	24900	1250 x 2500 mm	3.13 m ²		
 Porte à 2 vantaux EI30 Porte à cadre Porte va-et-vient	30519	2500 x 2834 mm	7.08 m ²		
 Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre	27626	1250 x 2520 mm	3.15 m ²	S200	1250 x 2520 mm
 Porte à 1 vantail EI30 entièrement en verre dans les systèmes de parois pleines FST	27712	1250 x 2520 mm	3.15 m ²	S200	1250 x 2520 mm
 Porte à 2 vantaux EI30 entièrement en verre	30313	2500 x 2600 mm	6.50 m ²	S200	2500 x 2600 mm
 Porte à 2 vantaux EI30 entièrement en verre dans les systèmes de parois pleines FST	32650	2500 x 2600 mm	6.50 m ²	S200	2500 x 2600 mm
 Porte à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte à pivot	24674/27344/ 31249	3450 x 3968 mm	13.69 m ²		
 Porte à 2 vantaux EI30 Porte pleine Porte à pivot	24676/31250	6900 x 3968 mm	27.38 m ²		

VUE D'ENSEMBLE PROTECTION DES MONUMENTS HISTORIQUES EI30












		Protection incendie		Protection contre la fumée		Protection contre les effractions		
		No AEA1	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.	Classe	Taille maxi.
	Porte en bois massif à 1 vantail EI30 Porte "antique" à panneaux ou à planches	30281	1060 x 2350 mm	2.49 m2				
	Porte en bois massif à 1 vantail EI30	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	Porte en bois massif à 1 vantail EI30 "Arc"	23698	1437 x 3450 mm	4.50 m2	S200	1600 x 3300 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	Porte en bois massif à 2 vantaux EI30 Porte "antique" à panneaux ou à planches	30431	2119 x 2350 mm	4.98 m2				
	Porte en bois massif à 2 vantaux EI30	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	Porte en bois massif à 2 vantaux EI30 "Arc"	23700	3312 x 3795 mm	11.40 m2	S200	3200 x 3293 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm

PORTES COULISSANTES ET PORTES COULISSANTES SPÉCIALES EI30



Protection incendie

Protection contre la fumée

	No AEAI	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.
 Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine	27661	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m ² 4.17 m ²		
 Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine dans les systèmes de parois pleines FST	30847	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m ² 4.17 m ²		
 Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre	27651	2100 x 1500 mm	3.15 m ²		
 Portillon coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST	30845	2100 x 1500 mm 1500 x 2780 mm	3.15 m ² 4.17 m ²		
 Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec vantail rabattable	26364 / 26365	5100 x 4446 mm	15.12 m ²		
 Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine Porte pliante	31253	4223 x 3393 mm	14.32 m ²		
 Porte coulissante en 2-3 parties EI30 Porte pleine Téléscopique	31251	10200 x 4446 mm	34.00 m ²		
 Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte pleine Téléscopique	25504	24640 x 3870 mm	63.76 m ²		
 Porte coulissante en 2-8 parties EI30 Porte à cadre Téléscopique	25509	24640 x 3870 mm	63.76 m ²		

PORTES ET PORTAILS COULISSANTS EI30















Protection incendie

Protection contre la fumée

	No AEAI	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.
 Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option	26364 / 26365	5228 x 4283 mm 5100 x 4446 mm	15.01 m ² 15.12 m ²	S200	2000 x 2500 mm
 Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte pleine avec insert en verre en option dans les systèmes de parois pleines FST	33100 / 33107	4650 x 3000 mm 2400 x 3750 mm 2325 x 5250 mm	9.30 m ² 6.00 m ² 8.14 m ²		
 Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre	25492	6591 x 3000 mm 2400 x 3750 mm 2325 x 5250 mm	13.18 m ² 6.00 m ² 8.14 m ²	S200	2000 x 2500 mm
 Porte coulissante à 1 vantail EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST	32865	4650 x 3000 mm 2400 x 3750 mm 2325 x 5250 mm	9.30 m ² 6.00 m ² 8.14 m ²		
 Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option	31222 / 31223	7010 x 4283 mm 6800 x 4446 mm	15.01 m ² 15.12 m ²	S200	2500 x 2500 mm
 Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte pleine avec insert en verre en option, dans les systèmes de parois pleines FST	33137 / 33135	4650 x 5250 mm	16.27 m ²		
 Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre	25498	4650 x 5250 mm	16.28 m ²		
 Porte coulissante à 2 vantaux EI30 Porte à cadre dans les systèmes de parois pleines FST	32869	4650 x 5250 mm	16.28 m ²		

VUE D'ENSEMBLE VITRAGES EI30 / EI60 / EI90



		Protection incendie		Protection contre les effractions		Protection antichute	
		No AEA1	Taille maxi.	Classe	Taille maxi.	Classe	Taille maxi. verre
	Vitrage fixe EI30 Montants / traverses avec remplissages optionnels	19161	∞ x 5000 mm	RC 2/3/4	∞ x 6000 mm	Groupe 1-3	2300 x 3800 mm
	Vitrage fixe EI30 Vitrage bord à bord "Fineline"	20366/ 27334	∞ x 3600 mm			Groupe 1	1500 x 3000 mm
	Vitrage fixe EI30 Vitrage bord à bord "Plano"	20364	∞ x 3085 mm				
	Vitrage fixe extérieur EI30 "Façade" bois-bois	26370	∞ x 3890 mm	RC 2/3	∞ x 6000 mm	Groupe 1-3	2300 x 3800 mm
	Vitrage fixe extérieur EI30 "Façade" bois-alu	26370	∞ x 3890 mm				
	Vitrage fixe EI60 Montants / traverses avec remplissages optionnels	19162	∞ x 4800 mm	RC 2/3/4	∞ x 6000 mm	Groupe 1-3	2300 x 3800 mm
	Vitrage fixe EI60 Vitrage bord à bord "Fineline"	21815/ 27335	∞ x 3300 mm			Groupe 1	1500 x 3000 mm
	Vitrage fixe EI60 Vitrage bord à bord "Plano"	21800	∞ x 3052 mm				
	Vitrage fixe extérieur EI60 "Façade" bois-bois	31182	∞ x 4800 mm	RC 2/3	∞ x 6000 mm	Groupe 1-3	2300 x 3800 mm
	Vitrage fixe extérieur EI60 "Façade" bois-alu	31182	∞ x 4800 mm				
	Vitrage fixe EI90 Montants / traverses	25127	∞ x 3060 mm	RC 2/3/4	∞ x 6000 mm	Groupe 1-3	2300 x 3800 mm
	Vitrage fixe EI90 Vitrage bord à bord "Fineline"	27351	∞ x 2790 mm			Groupe 1	1500 x 3000 mm










VUE D'ENSEMBLE PAROIS PLEINES / CLOISONS POUR GAINES TECHNIQUES EI30 / EI60 / EI90



Protection incendie














Protection contre la fumée

		No AEA1	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.
	Paroi pleine EI30 Silencium	26342	∞ x 4000 mm	∞		
	Paroi pleine EI30 Confort	30181	∞ x 3800 mm	∞		
	Paroi pleine EI60 Prestige	26341	∞ x 4000 mm	∞		
	Paroi pleine EI60 RF1	19163	∞ x 4000 mm	∞		
	Paroi pleine EI90 RF1	24544	∞ x 4000 mm	∞		
	Face techniques EI30 RF 1 "pleine"	23094	1142 x 3085 mm 2278 x 3085 mm	3.52 m2 7.02 m2		
	Face techniques EI30 RF 1 "fries"	23098	945 x 2830 mm 1990 x 2830 mm	2.67 m2 5.63 m2	S200	723 x 2418 mm 1446 x 2418 mm
	Face techniques EI30 RF 1 "light"	26343	716 x 2472 mm 1470 x 2472 mm	1.77 m2 3.63 m2		
	Face techniques EI60 RF 1 "pleine"	30242	1086 x 3099 mm 1991 x 2695 mm	3.06 m2 5.35 m2		

VUE D'ENSEMBLE PORTES EXTÉRIEURES EI30



		Protection incendie		Protection contre la fumée		Protection contre les effractions		
		Attestation	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.	Classe	Taille maxi. Verre
	Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 51/68 avec insert en verre en option, bois/bois	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m2	S200	1468 x 2871 mm		
	Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 94/103 avec insert en verre en option, bois/bois	CE	1641 x 3361 mm	3.68 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3/4	1650 x 3500 mm
	Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 51/68 avec insert en verre en option, bois/alu	CE	1154 x 2406 mm	2.66 m2	S200	1468 x 2871 mm		
	Porte extérieure à 1 vantail EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/alu	CE	1555 x 3195 mm	3.68 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	Porte extérieure à 1 vantail EI30 vitrée 74/100 bois/bois	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	Porte extérieure à 1 vantail EI30 vitrée 74/100 bois/alu	CE	1578 x 3331 mm	4.20 m2	S200	1447 x 3062 mm	RC 2/3	1650 x 3500 mm
	Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/bois	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m2	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	Porte extérieure à 2 vantaux EI30 pleine 74/100 avec insert en verre en option, bois/alu	CE	2858 x 3034 mm	8.33 m2	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	Porte extérieure à 2 vantaux EI30 vitrée 74/100 bois/bois	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m2	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm
	Porte extérieure à 2 vantaux EI30 vitrée 74/100 bois/alu	CE	2858 x 3081 mm	8.27 m2	S200	2473 x 2695 mm	RC 2/3	3300 x 3500 mm

VUE D'ENSEMBLE FENÊTRE EI30



Protection incendie

Protection contre
les effractions



		Attestation	Taille maxi.	Surface maxi.	Classe	Taille maxi.
	Fenêtre à 1 vantail EI30 64mm/74mm bois/bois	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m2	RC 2	1424 x 3082 mm
	Fenêtre à 1 vantail EI30 64mm/74mm bois/alu	CE	1424 x 3082 mm	3.98 m2	RC 2	1424 x 3082 mm
	Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/bois	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m2	RC 2	2530 x 3082 mm
	Fenêtre à 2 vantaux EI30 64mm/74mm bois/alu	CE	2530 x 3082 mm	7.08 m2	RC 2	2530 x 3082 mm

PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS



Protection contre les inondations

Protection contre la grêle

	ouverture	Classe	Taille maxi.	Classe	Taille maxi.
 Porte extérieure à 1 vantail plein 68/74/98 mm avec insert en verre en option	vers l'extérieur	S0.9	1250 x 2000 mm	H3-7	1250 x 2430 mm
 Porte extérieure à 1 vantail plein 68/74/98 mm sans vitrage	vers l'intérieur	S1.8	1250 x 2430 mm	HW3-7	1250 x 2430 mm
 Porte extérieure à 1 vantail plein 68/74/98 mm avec insert en verre	vers l'intérieur	S1.3	1250 x 2430 mm	HW3-7	1250 x 2430 mm
 Fenêtre pour soupiraux à 1 vantail bois/bois	vers l'intérieur	S1.8	1000 x 2750 mm	-	-
 Fenêtre à 1 vantail bois/bois	vers l'intérieur	S0.5	1150 x 2750 mm	-	-
 Fenêtre à 2 vantaux bois/bois	vers l'intérieur	S0.5	2000 x 2750 mm	-	-
 Vitrage fixe « Façade	-	S0.9	1300 x 2750 mm	-	-

CONCEPTION, ESSAI, HOMOLOGATION DE CONSTRUCTIONS

La FeuerschutzTeam AG développe des constructions pour des systèmes de portes, fenêtres et parois avec une ou plusieurs fonctions de sécurité. Elles sont testées par des laboratoires d'essai nationaux et internationaux et disposent de toutes les homologations et certifications requises. Nos clients ont ainsi la garantie d'utiliser exclusivement des systèmes conformes à la législation et aux normes, qui remplissent toutes les exigences et assurent des réceptions simples.

Attestations de protection incendie AEAI

Systèmes de portes à 1 vantail

23677	30192
23679	30281
23698	31249
23701	32215
23717	32240
23720	32246
24863	32310
24900	32312
27626	32319
27712	32444
30191	32445

Systèmes de portes à 2 vantaux

19714	30431
23678	30519
23680	31250
23700	32236
23702	32244
23719	32248
23721	32311
26344	32313
30193	32320
30194	32446
30313	32650

Systèmes de parois / vitrages

19161	26341
19162	26342
19163	26343
20364	26370
20366	27334
21800	27335
21815	27351
23094	30181
23098	30242
25127	31182

Système de portes coulissantes

à 1 vantail

25492	30845
26364	30847
26365	31253
27651	32865
27661	

de 2 à 8 vantaux

25498	31223
25504	31251
25509	32869
31222	

Attestations de protection pare-fumée AEAI

Systèmes de portes à 1 vantail

27508	32598
27509	

Systèmes de portes à 2 vantaux

27504	32599
27505	



Applications européennes de protection incendie selon EN 16034

Systèmes de fenêtres à 1 vantail

Systèmes de fenêtres à 2 vantaux

Portes extérieures à 1 vantail

Portes extérieures à 2 vantaux



Protection incendie
EN 1363-1 EN 1634-1



Protection contre la
fumée EN 1634-3



Protection
phonique VST 005



Protection contre les
effractions EN 1627



Pare-balles
EN 12046-2



Local humide



Protection des
monuments
historiques



Protection contre
la grêle



Protection contre
les inondations

INNOVATION NETWORK : LA FEUERSCHUTZTEAM AG ET SES PARTENAIRES

Avec notre réseau suisse de menuiseries et de fabricants de fenêtres motivés, nous faisons avancer l'innovation en continu et développons de nouvelles solutions. En tant que partenaire fiable, nous nous tenons à vos côtés pour la réalisation de fenêtres pare-feu et de vitrages fixes.



FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg

E-Mail info@feuerschutzteam.ch
Téléphone +41 41 810 35 31