

# GEFAHR ERKANNT. GEFAHR GEBANNT.

PRODUKTE GEGEN NATURGEFAHREN.



HOCHWASSER-  
SCHUTZ



HAGEL-  
SCHUTZ



# HOCHWASSERSCHUTZ-TÜREN. HOCHGRADIG SICHER.

**Unvorhersehbare Hochwasserereignisse können binnen kürzester Zeit erhebliche Schäden an Gebäuden und Sachwerten verursachen.**

Um diesem Risiko zu begegnen, haben wir innovative Lösungen entwickelt, die das Eindringen von Wasser effektiv minimieren. Die FeuerschutzTeam AG präsentiert eine Reihe von Aussentürmodellen, die schweizweit für ihren zertifizierten Hochwasserschutz bekannt sind. Diese Türen verfügen nun über ein neues Funktionssystem und kommen mit **Öffnungsrichtung nach innen und aussen** – für noch bessere Adaptierbarkeit auf das jeweilige Projekt.



Hochwassertüren nach aussen öffnend.




Hochwassertüren nach innen öffnend.



## **FESTVERGLASUNGEN.** FEST ENTSCLOSSEN GEGEN HOCHWASSER.

**Die innovativen Verglasungen der FeuerschutzTeam AG bieten eine zuverlässige und dauerhafte Barriere gegen eindringendes Wasser.** Unsere Festverglasungen sind nicht nur robust, sondern auch ästhetisch ansprechend. Sie durchlaufen strenge Tests, um sicherzustellen, dass sie selbst unter extremen Bedingungen dicht bleiben.

Die Konstruktion entspricht der **Klassifizierung HBWasser – S 0,9**. Optionen wie Einbruchhemmung und Absturzsicherheit sind verfügbar und erfüllen den Minergie-Standard.






## HOCHWASSERSCHUTZ-FENSTER. SICHERHEIT IN AUSSICHT.

Unsere zertifizierten Hochwasserfenster halten Wasserhöhen von bis zu 1800 mm stand. Ihre Rahmen bestehen aus robusten Materialien, die mit speziellen Dichtungen ausgestattet sind.


Die Fenster fügen sich nahtlos in die Gebäudearchitektur ein. Sie sind in Konstruktionen von 1-flügelig oder 2-flügelig, nach innen öffnend, erhältlich und entsprechen der **Klassifizierung HB-Wasser – S 0,5**. Zusätzlich bieten wir Optionen wie Einbruchhemmung an. **Wie unsere Aussentüren sind auch unsere Fenster zum Patent angemeldet und erfüllen den Minergie-Standard.**



## LICHTSCHACHTFENSTER. SICHER AUCH IM SCHACHT.

Bei Hochwasser erweisen sich Lichtschachtfenster oft als die Achillesferse des Hauses.

Die Folge sind Wasserschäden in Kellerräumen, die mit enormen Kosten verbunden sind. Die FeuerschutzTeam AG hat dieses Problem erkannt und bietet eine robuste Lösung in Form von zertifizierten Lichtschachtfenstern an. Diese speziell entwickelten Fenster sind eine wertvolle Ergänzung unseres Portfolios zum Schutz vor Naturgefahren. Sie durchlaufen rigorose Tests, bei denen sie überflutet werden und einer Wasserhöhe von bis zu 1800 mm standhalten. **Damit bieten wir einen zuverlässigen Schutz vor eindringendem Wasser und verhindern effektiv Wasserschäden in Kellerräumen.**





## HAGELSCHUTZ-AUSSENTÜREN. MIT SICHERHEIT VORSORGEN.



Viele Aussentüren sind besonders anfällig für Hagelschäden, was zu hohen Reparaturkosten führen kann. **Unsere Hagelschutzlösungen umfassen Aussentüren und Aussentüren mit Seitenteilen**, die sowohl in Vollbauweise als auch verglast erhältlich sind. Ihre Profile sind aus robusten Materialien gefertigt, die Schäden verhindern - zum Beispiel Holz, Kunststoff. Sie können entweder nach aussen oder nach innen öffnend konzipiert werden und sind in einflügeligen oder zweiflügeligen Varianten verfügbar.



Für die Zertifizierung werden sie einem extremen Härtetest unterzogen, **bei dem sie mit Hagelkörnern mit einem Durchmesser von bis zu 7 cm beschossen werden**. So bieten sie maximalen Schutz gegen die zerstörerischen Kräfte von Hagelstürmen.

# SCHUTZ VOR NATURGEFAHREN

## TECHNISCHE DATEN

	Hochwasserschutz			Hagelschutz	
	öffnung	Klasse	Max. Grösse	Klasse	Max. Grösse
 <b>1-FLG. AUSSENTÜRE VOLLBAU 68/74/98 MM MIT OPTIONALEM GLASEINSATZ</b>	nach Aussen	S0.9	1250 x 2000 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
 <b>1-FLG. AUSSENTÜRE VOLLBAU 68/74/98 MM OHNE GLASEINSATZ</b>	nach Innen	S1.8	1250 x 2430 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
 <b>1-FLG. AUSSENTÜRE VOLLBAU 68/74/98 MM MIT GLASEINSATZ</b>	nach Innen	S1.3	1250 x 2430 mm	HW 3-7	1250 x 2430 mm
 <b>LICHTSCHACHT-FENSTER HOLZ/HOLZ</b>	nach Innen	S1.8	1000 x 2750 mm	-	-
 <b>1-FLG. FENSTER HOLZ/HOLZ</b>	nach Innen	S0.5	1150 x 2750 mm	-	-
 <b>2FLG. FENSTER HOLZ/HOLZ</b>	nach Innen	S0.5	2000 x 2750 mm	-	-
 <b>FESTVERGLASUNG "FASSADE"</b>	-	S0.9	1300 x 2750 mm	-	-

**Optionen:** Brandschutz, Einbruchhemmung, Wärmedämmung, Fluchtwegtüre



Für weitere technische Eigenschaften QR-Code scannen



Für alle unsere geprüften Produkte sind die Nachweise auf der VKG Website "Schutz vor Naturgefahren" gelistet.

[www.schutz-vor-naturgefahren.ch](http://www.schutz-vor-naturgefahren.ch)



#### Astori SA

Route des Îles 44, CP 4032,  
1950 Sion  
Telefon: +41 27 205 70 80  
info@astorifreres.ch  
www.astorifreres.ch

#### G. Risse SA

Route de la Gruyère 40  
1634 La Roche  
Telefon: +41 26 413 23 42  
contact@risse.ch  
www.grisse.ch

#### KLS Müller AG

Hertistrasse 24  
8304 Wallisellen  
Telefon: +41 44 839 50 50  
info@klsm.ch  
www.klsm.ch

#### Koster AG Holzwelten

Bächigenstrasse 12  
9212 Arnegg  
Telefon: +41 71 388 99 88  
info@holzwelten.ch  
www.holzwelten.ch



#### Schneider System AG

Wannenweg 6  
4133 Pratteln  
Telefon: +41 61 826 90 90  
info@schneider-system.ch  
www.schneider-system.ch

#### TZ menuiserie SA

Avenue des Platanes 21,  
3960 Sierre  
Telefon: +41 27 451 77 10  
info@t-z.ch  
www.t-z.ch/fr/

#### von Büren Schreinerei AG

Hohenalberstrasse 8  
8572 Berg TG  
Telefon +41 71 637 70 50  
info@vonbueren.swiss  
www.vonbueren.swiss

#### Wider SA

Route de la Chaux 5,  
1030 Bussigny  
Telefon: +41 21 804 99 66  
bussigny@wider-sa.ch  
www.wider-sa.ch

FeuerschutzTeam AG  
Kirchstrasse 3, 5505 Brunegg

E-Mail: [info@feuerschutzteam.ch](mailto:info@feuerschutzteam.ch)  
Telefon: +41 41 810 35 31